



Objednací číslo: 188218

## Představení produktu

Potrubí Aerfoam 200 mm je vyrobeno z expandovaného polyethylenu (EPE), který minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

## Výkres rozměrů



Objednací číslo: 188218

## Technické specifikace

| Specifikace              |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Technické                |                                     |
| Barva                    | Šedá                                |
| Izolovaný                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vnitřní rozměr           | 200 mm                              |
| Tloušťka izolace         | 16 mm                               |
| Vlastnosti               |                                     |
| Izolační výkon           | 0.041 W/m.K                         |
| Teplotní odolnost (min.) | -30 °C                              |
| Teplotní odolnost (max.) | 60 °C                               |
| Přívod Zeta 1 připojení  | 0.099                               |
| Zeta extrakt 1 připojení | 0.099                               |
| Rozměry                  |                                     |
| Délka brutto             | 2000 mm                             |
| Šířka                    | 232 mm                              |
| Výška                    | 232 mm                              |
| Čistá hmotnost           | 0.54 kg                             |

Objednací číslo: 188218

## Technické specifikace

| Potrubí   |         |         |
|-----------|---------|---------|
| Průměr    | 200     |         |
| Qv [m³/h] | v [m/s] | Δp [Pa] |
| 100       | 0,9     | 0,1     |
| 200       | 1,8     | 0,2     |
| 300       | 2,7     | 0,5     |
| 400       | 3,5     | 0,9     |
| 500       | 4,4     | 1,3     |
| 600       | 5,3     | 1,9     |