

Aerfoam 200 ortakis 2m


Prekės kodas: 188218

Produkto aprašymas

Aerfoam 200 mm ortakis pagamintas iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Jis yra labai lengvas, itin paprastai ir saugiai montuojamas. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai



Prekės kodas: 188218

Techninės specifikacijos

Specifikacijos	
Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	200 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.099
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.099
Matmenys	
Bruto ilgis	2000 mm
Plotis	232 mm
Aukštis	232 mm
Neto svoris	0.54 kg

Aerfoam 200 ortakis 2m

Prekės kodas: 188218

Techninės specifikacijos

Produktai		
Skersmuo	200	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	0,9	0,1
200	1,8	0,2
300	2,7	0,5
400	3,5	0,9
500	4,4	1,3
600	5,3	1,9