

Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 125 zwart grijs


Artikelnummer: 0188846

Product introductie

De Contego Muurdoorvoer is geschikt voor centrale mechanische ventilatie en verwerkt toe- en afvoerlucht via Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem. Hij voorkomt druppelvorming, minimaliseert vervuiling en heeft een bodemrooster tegen ongedierte. Deels gemaakt van duurzaam, UV-bestendig PP met een zwart-grijze matte afwerking die opgaat in de muur. Eenvoudige montage dankzij een muurplaat en een klikbare kap. Deze versie bevat een extra Aerfoam stuk voor eenvoudige installatie.

- Geschikt voor luchttoevoer en -afvoer
- Snelle en eenvoudige installatie met gemakkelijke toegang
- Deels gemaakt van duurzaam, UV-bestendig PP-materiaal
- Voorkomt waterdruppels op de muur, vuilophoping en indringing van ongedierte
- Inclusief extra stuk Aerfoam

Productafmetingen



Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 125 zwart grijs

Artikelnummer: 0188846



Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Antraciet
Kleur indicatie	RAL 7021
Materiaal	PP
Richting luchtstroom	Toevoer/Afzuigen
Isolatie materiaal	EPE
Afmeting	
Lengte	266 mm
Breedte	343 mm
Hoogte	282 mm
Netto gewicht	0.688 kg

Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 125 zwart grijs

Artikelnummer: 0188846

Technische details

	Luchttoevoer		Luchtafvoer	
Zeta [-]	0,57		1,41	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	1,1	0,4	1,1	1,1
100	2,3	1,7	2,3	4,3
150	3,4	3,9	3,4	9,6
200	4,5	6,9	4,5	17,0
250	5,7	10,8	5,7	26,6