

MULTIVAP® METAL+

Membrane d'interposition
respirante pour couverture
métallique à joint debout



LA
RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

Réduction des
nuisances sonores
jusqu'à 50%*



MULTIVAP® METAL+

Membrane d'interposition respirante pour couverture métallique à joint debout

Le Multivap® Métal+ est une membrane d'interposition à **nappe structurée**, hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV), venant s'intercaler entre le support de couverture et la couverture métallique (en feuilles ou bacs métalliques).



Spécifications



Améliore le confort acoustique en combles aménagés ou perdus. Réduction du bruit en cas de pluie battante jusqu'à 50%*.





Nappe structurée de 8mm permettant de renforcer la ventilation de la sous-couverture et empêcher l'humidité de s'installer.



Permet la pose de la couverture sur support bois non compatible selon le DTU.

CSTB

** Tests effectués au sein du laboratoire du CSTB (Champs-sur-Marne) selon la méthode d'évaluation NF EN ISO 10140-1/A2 (2014)*



MULTIVAP® METAL+

Un Avis Technique qui fait la différence

Ce que dit l'Avis Technique :

- Une compatibilité avec toutes les couvertures en feuilles et longues feuilles métalliques à joint debout ou bacs métalliques**
- Une pose sur des supports en bois compatibles et non compatibles au sens des DTU de la série 40.4 (exemple : panneaux à base de bois)




Choisir le Multivap® Métal sous Avis Technique c'est :

- Une sécurisation du chantier
- Une solution technique reconnue par des experts
- Les mêmes conditions assurantielles contrairement à des solutions équivalentes non reconnues

Mise en œuvre

La natte structurée, tournée vers l'élément de couverture, crée un espace de désolidarisation entre celle-ci et le support de couverture.



Pose sur volige



***Conformes aux DTU de la série 40.4 ou à un Document Technique d'Application favorable pour l'emploi en couverture.*

