

Box di distribuzione Air Excellent DB206V125-200 6 attacchi

Numero articolo: 188960


Descrizione prodotto

Il Box Air Excellent DB206 per la distribuzione radiale dell'aria proveniente da un'unità di ventilazione, è progettato per ridurre al minimo le perdite di carico del sistema, il consumo energetico dei ventilatori e la rumorosità. È compatibile con i condotti isolati Aerfoam e dispone di 6 attacchi per condotti Air Excellent AE34C. La ulteriore vasta gamma di condotti Air Excellent può essere collegata tramite adattatori. Il box compatto è ideale per gli spazi ridotti e può essere installato a soffitto, a parete o a pavimento.

- Include un adattatore multidiametro, 6 regolatori di portata interni e 3 tappi per le connessioni non utilizzate
- ideale per ottimizzare lo spazio in piccole aree
- Realizzato in materiale plastico (PP) resistente, antiurto, antiruggine e leggero per una facile e maneggevole installazione
- Connessioni meccaniche anti-strappo ed ermetiche per minimizzare le perdite di pressione, il consumo energetico dei ventilatori e il livello sonoro



Dimensioni



Box di distribuzione Air Excellent DB206V125-200 6 attacchi



Numero articolo: 188960

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Grigio
Materiale	PP
Antistatico	☒
Antimicrobico	☒
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Dimensioni	
Lunghezza lorda	318 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	257 mm
Peso netto	1.452 kg

Box di distribuzione Air Excellent DB206V125-200 6 attacchi

Numero articolo: 188960

Dettagli tecnici

Perdita di carico	
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (perdita di carico) [Pa]
50	1,0
75	1,5
100	2,0
125	3,0
150	5,0
175	6,5
200	8,0
225	9,0
250	10,0
300	-
350	-

Dati tecnici certificati sulla base di misurazioni del TÜV SÜD.