

Air Excellent AE34c Ventieladapter 90° 125 met 1 afdekkap


Artikelnummer: 0188342



Product introductie

Adapter ten behoeve van ventiel 125mm. Voor een gezond binnenklimaat! Kwaliteit lever je door energiezuinige, veilige, duurzame en gezonde gebouwen te realiseren. Bewoners hebben recht op een gezond binnenklimaat. Het verhoogt de weerstandsvermogen van mensen, het concentratievermogen en het comfort in huis. Met Air Excellent zorg jij voor die gezonde leefomgeving.

Productafmetingen



Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	☒
Anti Microbieel	☒
Binnendiameter	125 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C

Air Excellent AE34c Ventieladapter 90° 125 met 1 afdekkap

Artikelnummer: 0188342

Technische specificaties (vervolg)

Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	1.15
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	0.97
Afmeting	
Lengte	410 mm
Breedte	215 mm
Hoogte	175 mm
Netto gewicht	0.38 kg

Air Excellent AE34c Ventieladapter 90° 125 met 1 afdekkap



Artikelnummer: 0188342

Technische details

Luchttoevoer					Luchtafvoer			
Zeta [-]	1,15		0,77		0,97		1,34	
Aansluitingen	1		2		1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,0
10	0,9	0,5	0,4	0,1	0,9	0,5	0,4	0,2
15	1,3	1,2	0,7	0,2	1,3	1,0	0,7	0,4
20	1,8	2,2	0,9	0,4	1,8	1,8	0,9	0,6
25	2,2	3,4	1,1	0,6	2,2	2,8	1,1	1,0
30	2,7	4,8	1,3	0,8	2,7	4,1	1,3	1,4
35	3,1	6,6	1,6	1,1	3,1	5,6	1,6	1,9
40	3,6	8,6	1,8	1,4	3,6	7,3	1,8	2,5
45	4,0	10,9	2,0	1,8	4,0	9,2	2,0	3,2
50	4,5	13,5	2,2	2,3	4,5	11,4	2,2	3,9
55	4,9	16,3	2,5	2,7	4,9	13,7	2,5	4,7
60	5,3	19,4	2,7	3,2	5,3	16,4	2,7	5,7
65	-	-	2,9	3,8	-	-	2,9	6,6
70	-	-	3,1	4,4	-	-	3,1	7,7
75	-	-	3,3	5,1	-	-	3,3	8,8
80	-	-	3,6	5,8	-	-	3,6	10,0
85	-	-	3,8	6,5	-	-	3,8	11,3
90	-	-	4,0	7,3	-	-	4,0	12,7
95	-	-	4,2	8,1	-	-	4,2	14,2
100	-	-	4,5	9,0	-	-	4,5	15,7
105	-	-	4,7	9,9	-	-	4,7	17,3
110	-	-	4,9	10,9	-	-	4,9	19,0
115	-	-	5,1	11,9	-	-	5,1	20,8