Multibar Dampfsperrfolie Aluminum+ 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: F060070

ubbink
Build smart.

Produktübersicht

Multibar Aluminium+ ist eine hochwertige, mehrschichtige Dampfsperrfolie mit einem Verstärkungsgewebe und einer Aluminiumbeschichtung. Die Folie wird an der Innenseite (der warmen Seite) des Gebäudes angebracht und bildet eine zuverlässige Barriere gegen Feuchtigkeit und Wasserdampf in Dach- und Wandkonstruktionen. Multibar Dampfsperrfolie eignet sich für gedämmte Gebäude der Klimaklassen 2 und 3, wie beispielsweise Wohnhäuser, Büros und Wirtschaftsgebäude. Darüber hinaus eignet sich die Folie besonders für Anwendungen in der Klimaklasse 4, wie beispielsweise Badezimmer, Schwimmbäder, Saunen und Waschküchen, wo ein zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich ist.



- Dampfdicht: optimaler Schutz der Konstruktion vor Feuchtigkeit.
- Zwei Klebestreifen: schnelle und luftdichte Montage.
- Alu-Beschichtung: zusätzliche Wärmereflexion und Isolierung.
- Zuverlässige Feuchtigkeitsbarriere: verhindert Schäden an Ihrer Konstruktion.
- Ideal für Räume mit hohem Dampfdruck, wie Badezimmer und Saunen.

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE

Multibar Dampfsperrfolie Aluminum+ 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: F060070

ubbink
Build smart.

Produktabmessungen



Technische Daten

Technisch	
Farbe	Grau
Material	ALU/PP
Inklusive Selbstklebestreifen	☑
Flächengewicht	150 g/m²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	150 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	150 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	50 M
Zugfestigkeit Quer	260 N
Zugfestigkeit Längs	170 N
Abmessungen	
Länge brutto	50 m

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE

Multibar Dampfsperrfolie Aluminum+ 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: F060070

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen	
Länge brutto	50.000 mm
Breite	1,5 m
Breite	1.500 mm
Höhe	NaN
Dicke	NaN
Nettogewicht	11,25 kg
M2 pro Rolle	75

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE