

„Air Excellent“ paskirstymo dėžutė DB816 125-200 16 jungtis


Prekės kodas: 188951

Produkto aprašymas

„Air Excellent“ DB816 kolektorinė dėžė sukurta taip, kad oras iš vėdinimo įrenginio būtų paskirstomas radialiniu būdu, taip sumažinant slėgio kritimą sistemoje, ventiliatoriaus energijos sąnaudas ir garso lygį. Ji suderinama su „Aerfoam“ izoliuotais ortakiais ir turi 16 „Air Excellent“ AE34C ortakių jungtis. Su DBOX adapteriais ją galima prijungti prie bet kokio skersmens ortakio, priklausančių „Air Excellent“ asortimentui. Ją galima universaliai montuoti ant lubų arba ant sienos, o magistralinius ortakius prijungti vertikalčiai arba horizontalčiai.

- Į komplektą įeina laiptuotas magistralinio ortakio prijungimo adapteris, 16 vidiniai oro srauto ribotuvai ir 8 nenaudojamų jungčių dangteliai
- Kelios apžiūros angos, kad būtų galima lanksčiai konfigūruoti ir lengvai montuoti bei prižiūrėti
- Pagamintas iš patvaraus, nerūdijančio, lengvo plastiko (PP), kad būtų lengva naudoti ir montuoti
- Radialiai paskirsto orą ir turi hermetiškas mechanines jungtis, kad sumažėtų slėgio nuostoliai, ventiliatoriaus energijos sąnaudas ir garso lygis

Matmenų brėžiniai



„Air Excellent“ paskirstymo dėžutė DB816 125-200 16 jungtis

Prekės kodas: 188951



Techninės specifikacijos

Specifikacijos	
Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Antistatinis	☒
Antimikrobinis	☒
Eksploatacinės savybės	
Atsparumas temperatūrai (min.)	-20 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Reakcija į ugnį: Euro klasė	E
Matmenys	
Bruto ilgis	710 mm
Plotis	578 mm
Aukštis	210 mm
Neto svoris	3.304 kg

„Air Excellent“ paskirstymo dėžutė DB816 125-200 16 jungtis

Prekės kodas: 188951

Techninės specifikacijos

Slėgio nuostolis Dbox	
Qv (Tūris) [m³/h]	Δp (Slėgio nuostolis) [Pa]
50	0,2
100	0,8
150	1,6
200	2,7
250	4,0
300	5,7
350	7,6
400	9,8
450	12,3
500	15,1
550	18,2
600	21,5
650	25,2
700	29,1
750	33,3
800	37,8

Skaiciai pagrįsti TÜV SÜD atliktais matavimais.