

PRESTATIEVERKLARING

01/09/2025

MULTIVAP 220 SUPERIOR+


De fabrikant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland, verklaart hierbij dat de bovengenoemde folie voldoet aan de bepalingen van de volgende normen en de relevante communautaire harmonisatiewetgeving:

- **1. Unieke identificatiecode van het producttype:** MULTIVAP 220 SUPERIOR+
- **2. Beoogd gebruik:** dampdoorlatende onderlaag voor dakbedekking en gevels
- **3. Fabrikant:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland
- **4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** 3
- **5. Geharmoniseerde norm:**
PN-EN 13859-1 :2010
PN-EN 13859-2:2010

6 Opgegeven prestaties:

Essentiële kenmerken		Functionele eigenschappen	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand		Klasse E	-	PN-EN 13859-1:2010 PN-EN 13859-2:2010
Weerstand tegen waterpenetratie		Klasse WI	-	
Treksterkte in de lengterichting		320 (+60;-60)	N/50mm	
Treksterkte in dwarsrichting		180 (+50;-50)	N/50mm	
Rek in de lengterichting		80 (+30;-30)	%	
Rek in dwarsrichting		150 (+70;-70)	%	
Scheurweerstand in de lengterichting		250 (+60;-60)	N	
Scheurweerstand in dwarsrichting		250 (+60;-60)	N	
Flexibiliteit bij lage temperaturen		-30	°C	
Na kunstmatige veroudering	Waterdicht	Klasse WI	-	
	Treksterkte in de lengterichting	250 (+50;-50)	N/50mm	
	Treksterkte in dwarsrichting	140 (+40;-40)	N/50mm	
	Rek in de lengterichting	70 (+30;-30)	%	
	Rek in dwarsrichting	110 (+60;-60)	%	
Gevaarlijke stoffen		NPD	NPD	

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.



Carin Hendriksen
Managing Director