

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

01/09/2025

MULTIVAP 220 SUPERIOR+


Le fabricant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Pays-Bas, déclare par la présente que le film susmentionné est conforme aux dispositions des normes suivantes et à la législation communautaire d'harmonisation applicable :

- **1. Code d'identification unique du type de produit :** MULTIVAP 220 SUPERIOR+
- **2. Utilisations prévues :** sous-couches pour toitures discontinues, sous-couches pour murs
- **3. Fabricant :** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Pays-Bas
- **4. Système(s) AVCP :** 3
- **5. Norme harmonisée:**
PN-EN 13859-1 :2010
PN-EN 13859-2:2010

6 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Propriétés fonctionnelles	Unité	Spécification technique harmonisée
Réaction face à l'incendie		Classe E	-	PN-EN 13859-1:2010 PN-EN 13859-2:2010
Résistance à la pénétration de l'eau		Classe WI	-	
Résistance à la traction dans le sens longitudinal		320 (+60;-60)	N/50mm	
Résistance à la traction transversale		180 (+50;-50)	N/50mm	
Allongement dans le sens de la longueur		80 (+30;-30)	%	
Allongement transversal		150 (+70;-70)	%	
Résistance à la déchirure dans le sens longitudinal		250 (+60;-60)	N	
Résistance à la déchirure dans le sens transversal		250 (+60;-60)	N	
Flexibilité à basse température		-30	°C	
Après vieillissement artificiel	Étanche	Klasse WI	-	
	Résistance à la traction dans le sens longitudinal	250 (+50;-50)	N/50mm	
	Résistance à la traction dans le sens transversal	140 (+40;-40)	N/50mm	
	Allongement dans le sens de la longueur	70 (+30;-30)	%	
	Allongement transversal	110 (+60;-60)	%	
Substances dangereuses		NPD	NPD	

Les performances du produit susmentionné sont conformes
aux performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie conformément
au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité exclusive du fabricant susmentionné.



Carin Hendriksen
Managing Director