2024 Ubbink. Tutti i diritti isservati. I Il contenuto è saggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. I UB-19-12-2024-IT-17

Box di distribuzione Air Excellent DB208V125-200 8 attacchi




Numero articolo: 188961


Descrizione prodotto


Il Box Air Excellent DB208 per la distribuzione radiale dell'aria proveniente da un'unità di ventilazione, è progettato per ridurre al minimo le perdite di carico del sistema, il consumo energetico dei ventilatori e la rumorosità. È compatibile con i condotti isolati Aerfoam e dispone di 8 attacchi per condotti Air Excellent AE34C. La ulteriore vasta gamma di condotti Air Excellent può essere collegata tramite adattatori. Il box compatto è ideale per gli spazi ridotti e può essere installato a soffitto, a parete o a pavimento.

- Include un adattatore multidiametro, 8 regolatori di portata interni e 4 tappi per le connessioni non utilizzate
- ideale per ottimizzare lo spszio in piccole aree
- Realizzato in materiale plastico (PP) resistente, antiurto, antiruggine e leggero per una facile e maneggevole installazione
- Connessioni meccaniche anti-strappo ed ermetiche per minimizzare le perdite di pressione, il consumo energetico dei ventilatori e i livello sonoro

Dimensioni









© 2024 Ubbink. Tutti i diritti riservati. I Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. I UB-19-12-2024-1T-1T

Box di distribuzione Air Excellent DB208V125-200 8 attacchi



Numero articolo: 188961

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Grigio
Materiale	PP
Antistatico	\checkmark
Antimicrobico	\checkmark
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	Е
Dimensioni	
Lunghezza lorda	318 mm
Larghezza	318 mm
Altezza	257 mm
Peso netto	1.487 kg

© 2024 Ubbink. Tutti i diritti riservati. I Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. I UB-19-12-2024-1T-1T

Box di distribuzione Air Excellent DB208V125-200 8 attacchi



Numero articolo: 188961

Dettagli tecnici

Perdita di carico		
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (perdita di carico) [Pa]	
50	1,0	
75	1,5	
100	2,0	
125	3,0	
150	5,0	
175	6,5	
200	8,0	
225	9,0	
250	10,0	
300	-	
350	-	

Dati tecnici certificati sulla base di misurazioni del TÜV SÜD.