

Aerfoam 180 ortakis 2m


Prekės kodas: 188206

Produkto aprašymas

Aerfoam 180 mm ortakis pagamintas iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Jis yra labai lengvas, itin paprastai ir saugiai montuojamas. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliuotas
- Itin lengva ir saugu karpyti
- Hermetiškos mechaninės jungtys, kurias itin paprasta montuoti
- Sandarumo klasė D/ATC 2 iki +/- 200 Pa, kas sumažina ventiliatoriaus energijos suvartojimą ir skleidžiamą garsą
- EPD sertifikuotas ir atitinka REACH

Matmenų brėžiniai



Aerfoam 180 ortakis 2m

Prekės kodas: 188206



Techninės specifikacijos

Specifikacijos	
Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	180 mm
Išorinis skersmuo	212 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.12
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.12
Matmenys	
Bruto ilgis	2000 mm
Plotis	212 mm
Aukštis	212 mm
Neto svoris	0.54 kg

Aerfoam 180 ortakis 2m

Prekės kodas: 188206



Techninės specifikacijos

Produktai		
Skersmuo	180	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,1	1,0
200	2,2	1,0
300	3,3	1,0
400	4,4	1,6
500	5,5	2,5
600	6,5	3,6