

Kit croisement AE34C



Référence : 188181

Build smart.



Introduction produit

Le Kit croisement AE34C permet de croiser deux conduits semi-rigides AE34C avec un encombrement minimum. Il raccorde à chacune de ses extrémités un conduit semi-rigides AE34C et présente en son centre une partie moins haute et plus large. L'ajout d'un deuxième Kit croisement AE34C, imbriqué dans le premier, permettra le croisement de réseaux AE34C sans doubler la hauteur d'encombrement du réseau. Le Kit croisement AE34C garantie ainsi une installation facilitée des réseaux, que ce soit dans le neuf ou en rénovation (évitement d'obstacle).



- Modularité
- Adaptabilité
- Étanchéité garantie
- Facile et rapide à installer
- Adaptabilité
- Neuf et en rénovation

Dimensions produit



Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobien	<input checked="" type="checkbox"/>
Performance	
Zeta insufflation 1 connexion	1.97375
Extrait de Zeta 1 connexion	1.97375
Dimensions	
Longueur brute	240 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0.272 kg

Kit croisement AE34C



Référence : 188181

Build smart.

Caractéristiques techniques

Kit croisement		
Zeta [-]	1,97	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,4	0,2
10	0,9	0,9
15	1,3	2,1
20	1,8	3,7
25	2,2	5,8
30	2,7	8,3
35	3,1	11,3
40	3,6	14,7
45	4,0	18,6
50	4,4	23,0
55	4,9	27,9
60	5,3	33,1