

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

01/09/2025

Damp-proof Foil Reinforced

Le fabricant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Pays-Bas, déclare par la présente que le film susmentionné est conforme aux dispositions des normes suivantes et à la législation communautaire d'harmonisation applicable

- **1. Code d'identification unique du type de produit :** Damp-proof Foil Reinforced

- **2. Utilisations prévues :** Film armé universel composé d'une couche de polyéthylène et d'un treillis résistant à la déchirure.

- **3. Fabricant :** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Pays-Bas

- **4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :** 3

- **5. Norme harmonisée:**

Nom et numéro de la déclaration technique :
CSI a.s. 1390

Réalisée :
Évaluation sur la base de la norme EN 13984

Conforme au système :
Système AVCP 3

Publiée :
Rapports d'essai

6 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Propriétés fonctionnelles	Tolérance	Unité	Spécification technique harmonisée
Réaction face à l'incendie	Classe F		-	EN 13501-1 EN 11925-2
Étanchéité	Conforme à la classe		-	EN 1928
Propriétés de perméabilité à la vapeur d'eau	Classe 35	-10 +10	-	EN1931
Détermination de la résistance aux chocs	aucune prestation n'a été enregistrée	-	-	EN12691
La force du collectif	aucune prestation n'a été enregistrée	-	[N]	EN 12317-2
Contrainte de traction maximale MD/CMD	>210/>190	-	[N/50mm]	EN 12311-2 EN 13859-1
Résistance à la déchirure MD/CMD	>135 / >125	-	[N]	EN 12310-2 EN 13859-1
Résistance alcaline	W2	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Durabilité de l'étanchéité après vieillissement	conformément à	-	-	EN 1296 EN 1951

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité exclusive du fabricant susmentionné.



Carin Hendriksen
Managing Director