

# Aerfoam 200 alkūnė 90°



Prekės kodas: 188227

## Produkto apžvalga

Aerfoam 200 mm 90° alkūnė leidžia keisti Aerfoam sistemos kryptį. Pagaminta iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Ji yra labai lengva, itin paprastai ir saugiai montuojama. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

## Matmenų brėžiniai



# Aerfoam 200 alkūnė 90°

Prekės kodas: 188227



## Techninės specifikacijos

| Techninė informacija            |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Spalva                          | Pilka                               |
| Izoliuotas                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidinis skersmuo                | 200 mm                              |
| Išorinis skersmuo               | 232 mm                              |
| Izoliacijos storis              | 16 mm                               |
| Eksploatacinės savybės          |                                     |
| Izoliacijos efektyvumas         | 0.041 W/m.K                         |
| Atsparumas temperatūrai (min.)  | -30 °C                              |
| Atsparumas temperatūrai (maks.) | 60 °C                               |
| Montavimo temperatūra (min.)    | -30 °C                              |
| Montavimo temperatūra (maks.)   | 60 °C                               |
| Zeta tiekimo 1 jungtis          | 0.578                               |
| Zeta ekstraktas 1 jungtis       | 0.578                               |
| Matmenys                        |                                     |
| Bruto ilgis                     | 318 mm                              |
| Plotis                          | 232 mm                              |
| Aukštis                         | 318 mm                              |
| Neto svoris                     | 0.09 kg                             |

# Aerfoam 200 alkūnė 90°

Prekės kodas: 188227

## Techninės specifikacijos

| DN200 90° alkūnė |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Zeta [-]         | 0,52    |         |
| Qv [m³/h]        | Δp [Pa] | V [m/s] |
| 50               | 0,06    | 0,44    |
| 100              | 0,24    | 0,88    |
| 150              | 0,55    | 1,33    |
| 200              | 0,98    | 1,77    |
| 250              | 1,52    | 2,21    |
| 300              | 2,2     | 2,65    |
| 350              | 2,99    | 3,09    |
| 400              | 3,9     | 3,54    |
| 450              | 4,94    | 3,98    |
| 500              | 6,1     | 4,42    |
| 550              | 7,38    | 4,86    |
| 600              | 8,78    | 5,31    |
| 650              | 10,31   | 5,75    |
| 700              | 11,95   | 6,19    |
| 750              | 13,72   | 6,63    |
| 800              | 15,61   | 7,07    |
| 850              | 17,62   | 7,52    |
| 900              | 19,76   | 7,96    |