

Air Excellent 55SC Rooster adapter 1x


Artikelnummer: 0188608

Product introductie

De vloerroosteradapter is ontwikkeld voor toepassing in wanden en vloeren.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse ATC2 onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen



Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	☒
Antimicrobieel	☒
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E

Air Excellent 55SC Rooster adapter 1x

Artikelnummer: 0188608



Technische specificaties (vervolg)

Prestatie	
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	1.36
Afmeting	
Lengte bruto	251 mm
Breedte	317 mm
Hoogte	389 mm
Netto gewicht	0.87 kg
Certificaten	
Certificaten (EU)	TÜV TAK 01-2013


Air Excellent 55SC Rooster adapter 1x

Artikelnummer: 0188608

Technische details

Luchttoevoer excl. rooster	
Zeta [-]	0,78
Aansluitingen	1
Qv [m³/h]	Δp [Pa]
10	0,1
15	0,3
20	0,5
25	0,8
30	1,1
33	1,3
35	1,5
40	1,9
45	2,5
50	3,0
55	3,7
58	4,1
60	4,4
65	5,1
66	5,2
70	5,9
75	6,8

Luchttoevoer incl. rooster	
Zeta [-]	2,23
Aansluitingen	1
Qv [m³/h]	Δp [Pa]
10	0,3
15	0,8
20	1,4
25	2,2
30	3,1
33	3,7
35	4,2
40	5,5
45	7,0
50	8,7
55	10,5
58	11,8
60	12,5
65	14,6
66	15,0
70	17,0
75	19,5



Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.