

Air Excellent 55SC Adaptateur grille 1x


Numéro d'article : 0188608

Introduction produit

Le té pour grille est conçu pour un montage mural ou dans le sol.

- Pertes de pression minimales
- Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
- Assemblage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air ATC2 selon la norme européenne EN14239
- Certifié par le TÜV SÜD

Dimensions produit



Application

Le té pour grille peut être raccourci à la longueur requise à l'aide d'outils standard, puis la grille peut être montée en acier inoxydable ou peinte en blanc. En outre, le raccord du té pour grille est équipé d'un bouchon anti-poussière.



Air Excellent 55SC Adaptateur grille 1x

Numéro d'article : 0188608

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1.36
Dimensions	
Longueur brute	251 mm
Largeur	317 mm
Hauteur	389 mm
Poids net	0.87 kg
Certification	
Certificats (UE)	TÜV TAK 01-2013


Air Excellent 55SC Adaptateur grille 1x

Numéro d'article : 0188608

Caractéristiques techniques

Pulsion grille excl.	
Zeta [-]	0,78
Connexions	1
Qv [m³/h]	Δp [Pa]
10	0,1
15	0,3
20	0,5
25	0,8
30	1,1
33	1,3
35	1,5
40	1,9
45	2,5
50	3,0
55	3,7
58	4,1
60	4,4
65	5,1
66	5,2
70	5,9
75	6,8

Extraction grille incl.	
Zeta [-]	2,23
Connexions	1
Qv [m³/h]	Δp [Pa]
10	0,3
15	0,8
20	1,4
25	2,2
30	3,1
33	3,7
35	4,2
40	5,5
45	7,0
50	8,7
55	10,5
58	11,8
60	12,5
65	14,6
66	15,0
70	17,0
75	19,5



Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.