

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

01/09/2025

MULTIVAP SUPER+

Il produttore Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Paesi Bassi, dichiara con la presente che la membrana sopra menzionata è conforme alle disposizioni delle seguenti norme e alla pertinente legislazione comunitaria di armonizzazione:


- **1. Codice identificativo unico del tipo di prodotto:** MULTIVAP SUPER+
- **2. Usi previsti:** sottostrati per coperture discontinue, sottostrati per pareti
- **3. Produttore:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Paesi Bassi
- **4. Sistema/i AVCP:** 3
- **5. Norma armonizzata:** EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

6 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Proprietà funzionali Proprietà funzionali	UM	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco		Classe E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		Classe WI	-	
Proprietà di trazione	Resistenza alla trazione in direzione longitudinale	360 (+50;-50)	N/50mm	
	Resistenza alla trazione in direzione trasversale	220 (+40;-40)	N/50mm	
	Allungamento in direzione longitudinale	80 (+30;-30)	%	
	Allungamento in direzione trasversale	90 (+40;-40)	%	
Resistenza allo strappo in direzione longitudinale		230 (+45;-45)	N	
Resistenza allo strappo in direzione trasversale		230 (+45;-45)	N	
Flessibilità a bassa temperatura		-30	°C	

Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo invecchiamento artificiale		Classe WI	-	
Proprietà di trazione dopo invecchiamento artificiale	Resistenza alla trazione in direzione longitudinale	250 (+35;-35)	N/50mm	
	Resistenza alla trazione in direzione trasversale	155 (+30;-30)	N/50mm	
	Allungamento in direzione longitudinale	60 (+20;-20)	%	
	Allungamento in direzione trasversale	70 (+30;-30)	%	
Proprietà di trasmissione del vapore acqueo (Sd)		0,03 (+0,03;-0,01)	m	EN 13859-2:2010

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.



Carin Hendriksen
Managing Director