© 2024 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-13-02-2024-FR-FR

Raccordement 180° Air Excellent AE34C D125mm



Référence: 188399


Build smart.

Introduction produit

Le té droit de raccordement pour bouche ronde AE34c permet de raccorder un ou deux flexibles sur une bouche ronde d125mm.

- Té recoupable
- Antistatique et antibactérien

Dimensions produit









Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	Plastique
Anti statique	\checkmark
Anti microbien	\checkmark
Diamètre intérieur	125 mm
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	Е

Raccordement 180° Air Excellent AE34C D125mm



Référence: 188399

Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Longueur brute	397 mm
Largeur	234 mm
Hauteur	134 mm
Poids net	0.3469 kg

Raccordement 180° Air Excellent AE34C D125mm



Référence: 188399

Build smart.

Caractéristiques techniques

	Air insufflé		Air extrait	
Zeta [-]	1,06	0,59	0,95	1,10
Nombre de conduits	1	2	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
5	0	0	0	0
10	0	0	0	0
15	1	0	1	0
20	2	0	2	1
25	3	0	3	1
30	4	1	4	1
35	6	1	5	2
40	8	1	7	2
45	10	1	9	3
50	12	2	11	3
55	15	2	13	4
60	18	2	16	5
65	21	3	19	5
70	24	3	22	6
75	28	4	25	7
80	32	4	28	8
85	36	5	32	9
90	40	6	36	10
95	45	6	40	12
100	50	7	45	13