Objednací číslo: 188187

Výkres rozměrů



Technické specifikace

Technické	
Barva	Zelená
Antistatický	☑
Antimikrobiální	☑
Vnitřní rozměr	125 mm
Vnější výška	50 mm
Vnější šířka	140 mm
Vlastnosti	
Teplotní odolnost (min.)	-20 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Reakce na oheň: Euro třída	E
Přívod Zeta 1 připojení	5,06
Zeta extrakt 1 připojení	2,48
Rozměry	
Délka brutto	191 mm
Šířka	188 mm

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-17-09-2026-CZ-CZ

Technické specifikace (pokračování)

Rozměry	
Výška	254 mm
Čistá hmotnost	0,313 kg
Certifikáty	
Certifikáty (EU)	TÜV TAK 01-2013

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-17-09-2026-CZ-CZ

Objednací číslo: 188187

Technické specifikace

	Přívod vzduchu		Odvod vzduchu	
Zeta [-]	5,06		2,48	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,3	0,3	0,1
10	0,6	1,2	0,6	0,6
15	1,0	2,7	1,0	1,3
20	1,3	4,8	1,3	2,4
25	1,6	7,5	1,6	3,7
30	1,9	10,9	1,9	5,3
35	2,2	14,8	2,2	7,2
40	2,5	19,3	2,5	9,5
45	2,9	24,4	2,9	12,0
50	3,2	30,2	3,2	14,8
55	3,5	36,5	3,5	17,9
60	3,8	43,4	3,8	21,3
65	4,1	51,0	4,1	25,0
70	4,4	59,1	4,4	28,9
75	4,8	67,9	4,8	33,2
80	5,1	77,2	5,1	37,8
85	5,4	87,2	5,4	42,7
90	5,7	97,7	5,7	47,8
95	6,0	108,9	6,0	53,3
100	6,4	120,7	6,4	59,1
105	6,7	133,0	6,7	65,1
110	7,0	146,0	7,0	71,5
115	7,3	159,6	7,3	78,1
120	7,6	173,8	7,6	85,1
125	7,9	188,5	7,9	92,3
130	8,3	203,9	8,3	99,8
135	8,6	219,9	8,6	107,6

© 2026 Ubbink. Všechna práva vyhrazena. | Obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Dostupnost a konfigurace se mohou v jednotlivých zemích lišit. | UB-17-09-2026-CZ-CZ