

Air Excellent AE34C - AE34C Passeerstuk


Artikelnummer: 0188990

Product introductie

Met de AE34C Crossing Kit kunnen twee AE34C halfstijve kanalen elkaar kruisen met een minimale benodigde ruimte. Met een hoogte van slechts 50 mm is de crossing kit ontworpen om obstakels te omzeilen. Wanneer een tweede AE34C kruiskit bovenop de eerste wordt geplaatst, kunnen de AE34C kanalen worden gekruist zonder de totale hoogte van de installatie te vergroten. Inclusief twee AE34C Click-Seal ringen.

- Lichtdichte verbindingen voor betrouwbare systeemprestaties
- Laag drukverlies om het energieverbruik van de ventilator te verminderen
- Snelle installatie zonder gereedschap
- Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige bediening
- TÜV SÜD-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Productafmetingen



Air Excellent AE34C - AE34C Passeerstuk

Artikelnummer: 0188990

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti Microbieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	1.97375
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	1.97375
Afmeting	
Lengte	263 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	85 mm
Netto gewicht	0.168 kg

Air Excellent AE34C - AE34C Passeerstuk

Artikelnummer: 0188990

Technische details

Passeerstuk		
Zeta [-]	1,97	
Qv [m ³ /h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,4	0,2
10	0,9	0,9
15	1,3	2,1
20	1,8	3,7
25	2,2	5,8
30	2,7	8,3
35	3,1	11,3
40	3,6	14,7
45	4,0	18,6
50	4,4	23,0
55	4,9	27,9
60	5,3	33,1