

Kit croisement AE34C


Référence : 188990

Introduction produit

Le kit de croisement AE34C permet de croiser deux gaines semi-rigides AE34C dans un minimum d'espace. D'une hauteur de seulement 50 mm, le kit de croisement est conçu pour contourner les obstacles. Lorsqu'un deuxième kit de croisement AE34C est placé sur le premier, les gaines AE34C peuvent être croisées sans augmenter la hauteur totale de l'installation. Comprend deux joints-clic AE34C.

- Connexions étanches à l'air pour une performance fiable du système
- Faible perte de pression pour réduire la consommation d'énergie des ventilateurs
- Installation rapide et sans outil
- Conception légère pour une manipulation aisée
- Certifié TÜV SÜD pour la qualité et la sécurité

Dimensions produit



Kit croisement AE34C

Référence : 188990

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1.97375
Extrait de Zeta 1 connexion	1.97375
Dimensions	
Longueur brute	263 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0.168 kg

Kit croisement AE34C

Référence : 188990

Caractéristiques techniques

Kit croisement		
Zeta [-]	1,97	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,4	0,2
10	0,9	0,9
15	1,3	2,1
20	1,8	3,7
25	2,2	5,8
30	2,7	8,3
35	3,1	11,3
40	3,6	14,7
45	4,0	18,6
50	4,4	23,0
55	4,9	27,9
60	5,3	33,1