

Air Excellent Adattatore per diffusore 1x AE48C


Numero articolo: 188609

Descrizione prodotto

L'adattatore per diffusore permette la connessione del condotto a 90° rispetto alla griglia da alloggiare dopo il taglio dello stesso a filo della muratura. Realizzato in Polipropilene antistatico ed antimicrobico per il taglio non necessita di attrezzatura particolare. L'adattatore viene fornito di coperchio anti-polvere per la protezione del sistema nella fase di lavorazione.

- Adatto per immissione ed estrazione dell'aria
- Per 1 condotto collegabile a 90°
- Classe di tenuta D/ATC 2 fino a +/- 2000 Pa per minimizzare l'energia dei ventilatori e la produzione di rumore
- Connessione meccanica MC3 - EN17192
- Componente del sistema Air Excellent certificato TÜV SÜD

Dimensioni



Air Excellent Adattatore per diffusore 1x AE48C

Numero articolo: 188609

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Verde
Materiale	PP
Antistatico	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobico	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Alimentazione Zeta 1 connessione	1.69
Dimensioni	
Lunghezza lorda	235 mm
Larghezza	317 mm
Altezza	391 mm
Peso netto	0.854 kg

Air Excellent Adattatore per diffusore 1x AE48C

Numero articolo: 188609

Specifiche tecniche



Immissione aria senza griglia

Zeta [-]	0,67		0,67	
Percorso condotto	1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,0	0,2	0,0
10	0,6	0,2	0,3	0,0
15	0,9	0,4	0,5	0,1
20	1,3	0,6	0,6	0,2
25	1,6	1,0	0,8	0,2
30	1,9	1,4	0,9	0,4
35	2,2	1,9	1,1	0,5
40	2,5	2,5	1,3	0,6
45	2,8	3,2	1,4	0,8
50	3,1	3,9	1,6	1,0
55	3,5	4,7	1,7	1,2
60	3,8	5,6	1,9	1,4
65	4,1	6,6	2,0	1,6
70	4,4	7,7	2,2	1,9
75	4,7	8,8	2,4	2,2
80	5,0	10,0	2,5	2,5
85	-	-	2,7	2,8
90	-	-	2,8	3,2
95	-	-	3,0	3,5
100	-	-	3,1	3,9
105	-	-	3,3	4,3
110	-	-	3,5	4,7
115	-	-	3,6	5,2