

# Air Excellent DBOX 212H



ubbink


Build smart.

Objednací číslo: 188633


## Představení produktu

Air Excellent rozdělovací box, ke kterému lze připojit všechny typy potrubí Air Excellent.

- Nízké tlakové ztráty díky radiálnímu designu
- Třída těsnosti D/ATC 2 up +/- 200 Pa, která minimalizuje spotřebu energie a hlučnost
- Modulární rozdělovací boxy, které lze použít pro všechny typy potrubí
- Potrubí v roli a vzduchotěsné mechanické spojky jsou velmi snadné na instalaci
- Testováno a certifikováno u TUV Sud a ISEGA, v souladu s nařízením REACH



## Výkres rozměrů



## Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Šedá
Materiál	PP
Antistatický	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimikrobiální	<input checked="" type="checkbox"/>

Objednací číslo: 188633

## Technické specifikace (pokračování)

Vlastnosti	
Teplotní odolnost (min.)	-20 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Reakce na oheň: Euro třída	E
Rozměry	
Délka brutto	598 mm
Šířka	318 mm
Výška	268 mm
Čistá hmotnost	1.53 kg

Objednací číslo: 188633

## Technické specifikace

Tlaková ztráta Dbox	
Qv (Objem) [m <sup>3</sup> /h]	Δp (Tlaková ztráta) [Pa]
50	1,0
75	2,0
100	3,0
125	4,5
150	7,0
175	9,0
200	12,0
225	14,0
250	16,0
300	23,0
350	28,0

Údaje vycházejí z měření TÜV SÜD.