



SCHACHTAANSLUITING MET TREKVASTE VERBINDING FLEX 60 EN 80

Montage-instructie




Flex 60


Inhoud





Muurplaat naar behoefte: www.ubbink.nl




2




1







3




4





Indien toegepast in een brandwerende schacht dient u deze brandwerend af te werken. Kijk hiervoor naar Rolux ProTect Brandwerendeschachtsluiting.



Flex 80

Inhoud

1x

1x

1x

1x

1x

4x

1x

1x

Muurplaat naar behoefte: www.ubbink.nl

2

±1000 mm

1

±140 mm

±220 mm

min. 140





max. 100

±200 mm


3

Ø 5


4x




Indien toegepast in een brandwerende schacht dient u deze brandwerend af te werken. Kijk hiervoor naar Rolux ProTect Brandwerendeschaftsluiting.




PLAFOND Flex 80




1




2







3



4





Indien toegepast in een brandwerende schacht dient u deze brandwerend af te werken.
Kijk hiervoor naar Rolux ProTect Brandwerendeschaftsluiting.





ENERGIE



VENTILATIE



BOUW

Meer informatie

📞 0313 480 300 • @advies@ubbink.nl

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt de vraag ook per e-mail aan ons stellen via advies@ubbink.nl. Onze experts denken graag met je mee.



Ubbink Nederland

@info@ubbink.nl • www.ubbink.nl

Copyright © 2021 Ubbink | De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; er is geen aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten | Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen | UB-2021-11-V01-100000072711