

Multibar standard+

De fabrikant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland, verklaart hierbij dat de bovengenoemde folie voldoet aan de bepalingen van de volgende normen en de relevante communautaire harmonisatiewetgeving:

- **1. Unieke identificatiecode van het producttype:** Multibar standard+
- **2. Beoogd gebruik:** Universele dampremmende laag geproduceerd als meerlaagse polyethyleen folie met antischeur wapening.
- **3. Fabrikant:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland
- **4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** 3
- **5. Geharmoniseerde norm:**
Naam & nummer van de technische verklaring:
CSI a.s. 1390

Uitgevoerd:
Beoordeling op basis van EN 13984

Conform systeem:
AVCP Systeem 3

Gepubliceerd:
Testrapporten

6 Opgegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Functionele eigenschappen	Tolerantie	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse E		-	EN 13501-1 EN 11925-2
Waterdichtheid	Klasse conform		-	EN 1928
Waterdamp transmissie eigenschappen (Sd)	Klasse 50	-10 +10	-	EN1931
Bepaling van weerstand tegen impact	GPV*	-	-	EN12691
Sterkte aanhechtingpunt	GPV*	-	[N]	EN 12317-2
Maximale trekspanning MD/CMD	>230 / >200	-	[N/50mm]	EN 12311-2 EN 13859-1
Scheurweerstand MD/CMD	>160 / >155	-	[N]	EN 12310-2 EN 13859-1
Alkalische weerstand	GPV*	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Duurzaamheid van waterdichtheid na veroudering	conform	-	-	EN 1296 EN 1931

*Gpv = geen prestaties vastgesteld

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carin Hendriksen".

Carin Hendriksen
Managing Director