

Kit té 90° AE48C circulaire pour bouche D80mm


Référence : 188667

Introduction produit

Le kit té 90° pour bouche d'extraction Ø80 permet de raccorder à une VMC Simple-Flux hygro-réglable ou auto-réglable, le système de distribution d'air circulaire AE48C d'Ubbink, ainsi que les gaines souples du marché.

- Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux.
- Connexions étanches, sans risque de déboîtement.

Dimensions produit



Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PP
Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobien	<input checked="" type="checkbox"/>
Diamètre intérieur	90 mm
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C

Kit té 90° AE48C circulaire pour bouche D80mm

Référence : 188667

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Réaction au feu : Euro class	E
Extrait de Zeta 1 connexion	3.96
Dimensions	
Longueur brute	178 mm
Largeur	129 mm
Hauteur	124 mm
Poids net	0.262 kg

Kit té 90° AE48C circulaire pour bouche D80mm

Référence : 188667

Caractéristiques techniques

Air insufflé		
Nombre de conduits	1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,3	0,2
10	0,6	0,9
15	0,9	2,1
20	1,3	3,7
25	1,6	5,8
30	1,9	8,3
35	2,2	11,3
40	2,5	14,8
45	2,8	18,7
50	3,0	21,3