

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

01/09/2025

---

## MULTIVAP PLUS+

Le fabricant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Pays-Bas, déclare par la présente que le film susmentionné est conforme aux dispositions des normes suivantes et à la législation communautaire d'harmonisation applicable :


- **1. Code d'identification unique du type de produit :** MULTIVAP PLUS+
- **2. Utilisation prévue :** À utiliser comme sous-couche perméable à la vapeur pour la couverture de toiture et comme isolation contre le vent
- **3. Fabricant :** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Pays-Bas
- **4. Système d'évaluation et de vérification de la performance du produit de construction :** 3
- **5. Norme harmonisée :** EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

## 6 Performance(s) indiquée(s)

Caractéristiques essentielles		Propriétés fonctionnelles	Unité	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu		Classe E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859- 2: 2010
Résistance à la pénétration de l'eau		Classe WI	-	
Résistance à la traction dans le sens longitudinal		350 ( +40;-40)	N/50mm	
Résistance à la traction dans le sens transversal		210 ( +40;-40)	N/50mm	
Allongement dans le sens longitudinal		80 ( +20;-20)	%	
Allongement dans le sens transversal		90 ( +40;-40)	%	
Résistance à la déchirure dans le sens longitudinal		180 ( +45 ; -45)	N	
Résistance à la déchirure dans le sens transversal		180 ( +45;-45)	N	
Flexibilité à basse température		-30	°C	
Après vieillissement artificiel	Résistance à la pénétration de l'eau	Class WI	-	
	Résistance à la traction dans le sens longitudinal	245 ( +30;-30)	N/50mm	
	Résistance à la traction dans le sens transversal	150 ( +30;-30)	N/50mm	

	Allongement dans le sens longitudinal	60 ( +20;-20)	%	
	Allongement dans le sens transversal	70 ( +30;-30)	%	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau (Sd)		0,02 ( +0,03;-0,01)	m	EN 13859-2: 2010

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.



Carin Hendriksen  
Managing Director