

Air Excellent DBOX Adapter naar AE48C



ubbink

Build smart.




Artikelnummer: 0188553

Product introductie

De DBOX adapter zorgt voor de overgang tussen de universele luchtverdeelkast en de aansluiting.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse ATC1 onder Europese norm EN14239

Productafmetingen



Aanvullende informatie

Standaard heeft de luchtverdeelkast een aansluiting in AE34C.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C

Air Excellent DBOX Adapter naar AE48C

Artikelnummer: 0188553

Technische specificaties (vervolg)


Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	0.7
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	0.9
Afmeting	
Lengte bruto	106 mm
Breedte	101 mm
Hoogte	101 mm
Netto gewicht	0.06 kg

Air Excellent DBOX Adapter naar AE48C

Artikelnummer: 0188553

Technische details

DBOX adapter				
DBOX adapter	Toevoer	Afvoer	Toevoer	Afvoer
Zeta [-]	0,7	0,9	0,7	0,9
Aansluitingen	1	1	2	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,2	0,2	0,0	0,1
15	0,4	0,5	0,1	0,1
20	0,7	0,8	0,2	0,2
25	1,0	1,3	0,3	0,3
30	1,5	1,9	0,4	0,5
35	2,0	2,6	0,5	0,6
40	2,6	3,4	0,7	0,8
45	3,3	4,3	0,8	1,1
48	3,7	4,8	0,9	1,2
50	4,1	5,2	1,0	1,3
55	4,9	6,3	1,2	1,6
60	5,9	7,6	1,5	1,9
65	6,9	8,9	1,7	2,2
70	8,0	10,3	2,0	2,6
75	9,2	11,8	2,3	3,0



Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.