

Rolux collectief rookgasafvoersysteem in PP-Galva



Rolux système d'évacuation de fumées collectif en PP-Galva

Montage-instructie
Notice d'instruction



Kits CLV PP/Galva in overdruk

Kits CLV PP/Galva en surpression



Ø110-160
Ø125-200
Ø160-250

Componenten


Composants

- 1 Ondersteuning
Support
- 2 Eindstuk met siphon (±500mm)*
Embout avec siphon (±500mm)*
- 3 Inspectiestuk (±250mm)*
Té d'inspection (±250mm)*
- 4 T-stuk 1000mm met 1 of 2 ketelaansluitingen (90° of 180°)
Té 1000mm avec 1 ou 2 piquages (90° ou 180°)
- 5 Verlengstuk (500mm)
Rallonge (500mm)
- 6 Verlengstuk (1000mm)
Rallonge (1000mm)
- 7 Verlengstuk met expansiedeel (1000mm)
Rallonge avec partie d'expansion (1000mm)
- 8 Telescopisch verlengstuk (550-1000mm)
Rallonge télescopique (550-1000mm)
- 9 Indekdeel
Solin
- 10 Stormkraag
Collier tempête
- 11 Dakdoorvoer (inox naturel of zwart)
Passage toiture (inox naturel ou noir)
- 12 Muurbeugel (1 per verdieping)
Collier mural (1 par étage)

* afmetingen kunnen verschillen

* dimensions peuvent différer

Opbouw Composition





ENERGIE



VENTILATIE



BOUW

Onze projectspecialisten staan voor u klaar!
Nos spécialistes de projets sont prêts pour vous!

📞 +32 9 237 11 00 • @projecten@ubbink.be



Ubbink NV

@ info.bouw@ubbink.be • 🌐 www.ubbink.be

Copyright © 2021 Ubbink | De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; er is geen aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten | Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen | UB-2021-05-V01-BE-NL-FR

Copyright © 2021 Ubbink | Documents et photos non contractuels | Informations et prix sous réserve d'erreurs typographiques | La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays | UB-2021-05-V01-BE-NL-FR